


LUNDØ

EN Ø-FLORALISTE MED NOTER

af

Erik Wessberg



## LUNDØ - EN Ø-FLORALISTE MED NOTER

Mellem Lovns Bredning og Skive Fjord strækker den 532 ha store halvø Lundø sig ud i Limfjorden. Indtil slutningen af Eldre Stenalder var Lundø en ø; men landhævningen bevirkede, at den blev landfast ved Vighals. Lundø ligger i Viborg Amt, Skive Kommune.

Sammenligner man Geodætisk Instituts målebordsblad fra 1880-82 (revideret 1916-20) med nyere kort, opdager man, at der i de sidste hundrede år er blevet aflejret materiale flere steder ved Lundø's kyster, og derved er Lundø's areal forøget. Markant er dannelsen af den ca. 1 km lange og meget smalle odde mod nord, samt at to små, tidligere øer (se side 11) ved Lundø's sydvestlige spids Termø (som i Geodætisk Instituts Topografiske Atlas fra 1982 er kommet til at hedde Tremø) nu er blevet landfaste og indgår i den nuværende odde.

Trods det, at størstedelen af Lundø er sandet, er en stor del af den alligevel opdyrket, især områderne syd for den øst-vest-gående vej fra Østergård til Bjergbakke; men også området nord for Østergård – og især nordvest for Lundø By – er under plov, selv om jorden – eller rettere sandet – er af meget dårlig bonitet. Selv i de ikke særligt varme somre 1985 og 86 lå flere områder af disse marker, især rugmarker, afsvedne hen.


Taraxacum euryphyllum, der tilhører sektionen Naevosa (Plettet Mælkebøtte), er fundet 3 steder på Lundø – alle fra steder på enge. Ialt er der fundet 89 forskellige arter af Mælkebøtte på Lundø, hvilket – områdets størrelse taget i betragtning – er overraskende stort. En mere naturlig medvirkende årsag til dette er Lundø's varierede, mere eller mindre uopdyrkede, lysåbne lokaliteter, som er en forudsætning for forekomst af en del Mælkebøtte-arter i Danmark.





N

Lundø  
Foto: Geodætisk Institut  
3. maj 1986. Ca. 1:12.000



En lige så stor del af Lundø dækkes af sommerhusområder. Med undtagelse af smalle, kystnære stribes af strandenge, strandoverdrev, kær og klitter er området ca. 1 km nord og syd for campingpladserne opfyldt af omkring 150 sommerhuse.

Lundø har iflg. Schmidt (1933) tidligere haft betydelige arealer dækket af skov, mest af Eg og Elm. Rovdrift har dog bevirket, at Lundø i flere århundreder næsten til i dag - praktisk talt har været uden ét eneste træ; men nu findes der enkelte små parceller af skov eller plantage, mest med forskellige arter af nåletræer.

Man kan ikke sige, at naturen på Lundø er forarmet. Ganske vist er der forsvundet strandenge, kær, heder og moser m.m.; men der findes dog endnu en hel del særprægede og bevaringsværdige lokaliteter.



Hedeagtig strandfælled på Lundø's nordøstlige del. Den dominerende plante er Bølget Bunke (*Deschampsia flexuosa*). Derudover findes en del Hedelyng (*Calluna vulgaris*), som generelt ikke har gode eksistensmuligheder mere på grund af tilgroning. Hist og her vokser desuden Rynket Rose (*Rosa rugosa*) og Kruset Skræppe (*Rumex crispus*) m.m..


Foto: E.W., 12. sept. 1985. Fotoretning nordnordøst.

## Kær

Udover rester af kær mange steder i sommerhusområdet findes der endnu hist og her kær, især tilgroningeskær, specielt på østkysten nordøst for Lundø By. I et meget tuet og vådt kær i dette område findes bl.a. Kær-Tidsel (*Cirsium palustre*), Sump-Kællingetand (*Lotus uliginosus*), Kragefod (*Potentilla palustris*), Eng-Brandbæger (*Senecio jacobaea*) og Festgræs (*Hierochloë odorata*). Sidstnævnte findes en hel del andre steder på øen. Kærret er om sommeren fuldstændig dækket af meget høj vegetation pga. manglende græsning og rummer også arter som f.eks. Eng-Kabbeleje (*Caltha palustris*), Trævlekrone (*Lychnis flos-cuculi*) og Vandnavle (*Hydrocotyle vulgaris*), og på grænsen mellem kærret og strandvolden findes bl.a. Trenervet Snerre (*Galium boreale*).

Nord for de nordligst liggende sommerhuse findes et meget interessant hedekær, som strækker sig fra øst- til vestkysten og ned langs vestsiden af øen. Flere steder indgår dele af kærret i sommerhusparcellerne. I dette ret store kær vokser en del mindre almindelige planter som Klokke-Ensian (*Gentiana pneumonanthe*), Leverurt (*Parnassia palustris*) og Tranebær (*Oxycoccus palustris*). De to sidstnævnte arter er sparsomt repræsenteret, medens Klokke-Ensian findes i større antal.

Revling (*Empetrum nigrum*)  
er en almindelig plante på Lundø, især på hedeområderne på vestsiden af øen.



### Strandenge

Især på sydsiden af Lundø findes større arealer med strandeng. Derudover findes der også på vestsiden og i området syd for Jelse Odde stadig betydelige områder med strandeng. Langt hovedparten af strandengsarealet på sydsiden bliver afgræsset, medens kun en del af de vestlige - og overhovedet ingen af de nordlige - bliver det. Det bevirket, at bl.a. Tagrør (*Phragmites australis*) er i færd med at "overtage" områder af strandengene. Flere af vores typiske strandengsplanter er til stede på Lundø. Det gælder bl.a. Strand-Asters (*Aster tripolium*), Strand-Trehage (*Triglochin maritimum*), Strand-Vejbred (*Plantago maritima*) og Vingefrøet Hindeknæ (*Spergularia media*).



### Gul Frøstjerne (*Thalictrum flavum*)

vokser fåtalligt ét sted på Lundø, menlig ved en af de afvandingsgrøfter, der findes på strandengene nordøst for Bjergbakke. Arten, der er usædvanlig i denne landsdel, er i tilbagegang overalt, jf. Løjtnant & Worsøe (1977).


I og ved grøfter i den øvre del af strandengen nordøst for Bjergbakke findes Alm. Mjødurt (*Filipendula ulmaria*), Alm. Fredløs (*Lysimachia vulgaris*), Gul Iris (*Iris pseudacorus*), Angelik (*Angelica sylvestris*), Kær-Ranunkel (*Ranunculus flammula*) og Alm. Baldrian (*Valeriana sambucifolia* ssp. *procurrens*) samt ganske få eksemplarer af Gul Frøstjerne (*Thalictrum flavum*).

Et større område af disse strandenge er bevokset med tæt Tagrør-bestand, hvor der kun i kanten er gode muligheder for andre planter. Hyppigt ses Kær-Svovlrod (*Peucedanum palustre*), Bittersød Natskygge (*Solanum dulcamara*), Sværtevæld (*Lycopus europaeus*), Alm. Skjolddrager (*Scutellaria galericulata*) og af græsser desuden Rørgræs (*Phalaris arundinacea*).

Lav Skorsoner (*Scorzonera humilis*)

er en af de mange overdrevsplanter, der har haft tilbagegang her i landet.

På Lundø er den fundet 2 steder på østsiden af øen, sydøst for campingpladserne. I begge tilfælde voksende den på overdrev med spredt Hedelyng.



## Overdrev og skrænter

Der findes kun få og mindre overdrevsområder på Lundø. Et meget smukt, men artsfattigt overdrev findes på vest siden af øen umiddelbart syd for de sydligste sommerhuse. Dette meget sandede overdrev domineres af arter som Håret Høgeurt (*Hieracium pilosella*), Knold-Ranunkel (*Ranunculus bulbosus*), Engelskgræs (*Armeria maritima*), Lyng-Snerre (*Galium saxatile*) og Bølget Bunke (*Deschampsia flexuosa*). Desuden findes der bl.a. Alm. Pimpinelle (*Pimpinella saxifraga*), Rødknæ (*Rumex acetosella*) og Bidende Stenurt (*Sedum acre*). Den allerhøjest beliggende, tørreste og mest sandede del af overdrevet er næsten uden vegetation: blot nogle enkelte Tidlig Dværgbunke (*Aira praecox*), lidt gammel Hedelyng (*Calluna vulgaris*) samt forskellige lavarter.




Hedekær lige nord for de nordligste sommerhuse. Den dominerende plante er Blåtop (*Molinia coerulea*). Desuden findes her Klokke-Lyng (*Erica tetralix*), Tormentil (*Potentilla erecta*) samt de to Pilearter, Gråpil og Øret Pil (*Salix arenaria*, *S. aurita*). Desværre er bl.a. Tagrør (*Phragmites australis*) og Bjerg-Fyr (*Pinus mugo*) ved at vandre ud i området.

Foto: E.W., 12. sept. 1985

Ved Bjergbakke og nordøst derfor findes den gamle havskrænt, som flere steder er meget stejl. Den er vegetationsdækket overalt, og artsantallet er ret stort. Øverst findes de fleste steder tæt krat mest bestående af Alm. Hyld (*Sambucus nigra*), Alm. Hunde-Rose (*Rosa canina* ssp. *canina*), Alm. Bjerg-Fyr (*Pinus mugo*), Alm. Ren (*Sorbus aucuparia*) og Alm. Gedeblad (*Lonicera periclymenum*), mens skrænten er helt uden Brombær (*Rubus*), som ellers mange andre steder på Lundø er et karakteristisk islæt.

Af skræntens mange forskellige urteagtige planter kan bl.a. nævnes Alm. Brunelle (*Prunella vulgaris*), Hvid Anemone (*Anemone nemorosa*), Læge-Arenpris (*Veronica officinalis*), Kornet Stenbræk (*Saxifraga granulata*), Engelsed (*Polypodium vulgare*), Storkonval (*Polygonatum multiflorum*) samt Håret Star (*Carex hirta*).

Samel (*Samolus valerandi*),  
som især er knyttet til strandenge, specielt i landets sydlige og sydøstlige dele, har jeg ikke selv fundet under mine ekskursioner til Lundø; men den er tidligere fundet på Jelse Odde af Warming (1906). Trods efter-søgning i august 1986 er den ikke genfundet.



### Heder


Schmidt (1933) anfører, at arealet med heder og lyngbakker i 1905 udgjorde 75 ha. Af disse er kun stumper tilbage. Sandsynligvis har størsteparten af arealet ligget, hvor nu sommerhusbyen befinder sig.

En lille rest hede med få, forpjuskede ris af Hedelyng findes nær kysten nord for Østergård. Her findes desuden bl.a. Sand-Star (*Carex arenaria*), Lyng-Snerre (*Galium saxatile*), Alm. Kællingetand (*Lotus corniculatus*) samt Krybende Pil (*Salix repens*); men den dominerende plante er Belget Bunke.

Flere steder vest for campingpladserne findes hektarstore, meget smukke Revling-heder med spredt Ene (*Juniperus communis*) og en del Lyng-Snerre. I åbne pletter i heden trives Belget Bunke og Tormentil (*Potentilla erecta*) fortræffeligt.

På en del af skrænten nordøst for Bjergbakke viser gamle, ofte døde lyngplanter, at den tidligere har været klædt i Lyng. Desværre er langt det meste af arealet i dag græsdækket; dog findes der stadig Engelsk Visse (*Gennista anglica*), Smalbladet Timian (*Thymus serpyllum*) og Smalbladet Høgeurt (*Hieracium umbellatum*).

Smalbladet Timian  
(*Thymus serpyllum*)  
er en typisk hede-  
og overdrevsart. På  
Lunde er den bl.a. fun-  
det på overdrev ved P-  
pladsen syd for Jelse Odde.




### Floraliste for Lundø

I lighed med de fleste andre danske småøer foreligger der heller ikke fra Lundø publicerede resultater af undersøgelser over floraen. Anfred Pedersen har i 1962 (in litt. 1985) aflagt Lundø et besøg og noteret adskillige arter. Ligeledes har Hans Øllgaard været på øen i 1979 og 1982 (pers. comm. 1987) og gjort notater om floraen, mest om Mælkebøtter. Jeg har besøgt Lundø den 1. maj 1984, 11. maj 1984, 9. juni 1985, 15. juni 1985, 23. juni 1985, 12. sept. 1985, 14. maj 1986, 29. juni 1986 (Jens Bjerring-Poulsen & EW) og 3. aug. 1986.

De arter, som kun er fundet af Anfred Pedersen eller Hans Øllgaard, er i floralisten mærket med årstal samt hhv. "(A.P.)" og "(H.Ø.)".

De anvendte plantenavne følger - så vidt det har været muligt - Dansk Feltflora (Hansen 1985).

Ialt er der nu kendt 549 taxa fra Lundø, heraf 89 arter tilhørende slægten Taraxacum (Mælkebøtte). Listen omfatter desuden en række kulturflygtninge.



Geodætisk Instituts målebordsblad fra 1880-82 (revideret 1916-20) viser, at odderne mod nord og sydvest på det tidspunkt ikke var dannet.

*Abies alba* (Alm. Ådelgran) - Bl.a. i krat NØ for Østergård

*Acer campestre* (Navr) - Kun set i krat syd for P-plads ved Jelse Odde

- *platanoides* (Spids-Løn) - Kun set i krat ved kirken

- *pseudoplatanus* (Ahorn) - Alm.

*Achillea millefolium* (Alm. Røllike) - Alm.

- *ptarmica* (Nyse-Røllike) - Bl.a. ved grøft NØ for Østergård

*Adoxa moschatellina* (Desmerurt) - Bl.a. ved grøft SV for camping-  
pladserne

*Aegopodium podagraria* (Skvalderkål) - Kun set på vejkant i Byen

*Aesculus hippocastanum* (Hestekastanje) - Bl.a. i hegnet NØ for Byen

*Aethusa cynapium* (Hundepersille) - Kun set ved Kannikegården i Byen

*Agrostis gigantea* (Stortoppet Hvene) - Bl.a. ved grøft ved Vighals

- *stolonifera* (Krybende Hvene) - Alm.

- *tenuis* (Alm. Hvene) - Alm.

*Aira praecox* (Tidlig Dværgbunke) - Bl.a. på overdrev NØ for Østergård

*Alisma plantago-aquatica* (Vejbred-Skeblad) - Kun set i grøft NØ for  
Bjergbakke

*Allium schoenoprasum* (Purløg) - Kun set på oplagsplads ved kroen i  
Byen

- *ursinum* (Ramsløg) - Bl.a. ved grøft i sommerhuskvarter ved  
campingpladserne

*Alnus glutinosa* (Rødel) - Bl.a. i hegnet i Byen

- *incana* (Hvidel) - Kun set i sommerhuskvarter ved camping-  
pladserne

*Alopecurus geniculatus* (Knæbøjet Rævehale) - Bl.a. på mark nord for  
Østergård

- *pratensis* (Eng-Rævehale) - Bl.a. i kær SØ for camping-  
pladserne

*Amelanchier spicata* (Aks-Bærmispel) - Bl.a. på vejkant ved camping-  
pladserne

- Anchusa arvensis* (Krumhals) - Bl.a. på vejkant ved Østergård
- Anemone nemorosa* (Hvid Anemone) - Bl.a. på skrænt ved Bjergbakke
- Angelica sylvestris* (Angelik) - Bl.a. på eng NV for Byen
- Anthemis arvensis* (Ager-Gåseurt) - Bl.a. på skrænt NØ for Termø
- Anthoxanthum odoratum* (Vellugtende Gulaks) - Alm.
- Anthriscus sylvestris* (Vild Kørvel) - Alm.
- Anthyllis vulneraria* (Rundbælg) - Bl.a. på opgivne marker nord for  
Østergård
- Apera spica-venti* (Vindaks) - Alm.
- Aphanes inexpectata* (syn.: *A. microcarpa*) (Småfrugtet Dværgløvefod)  
Bl.a. på skrænt NØ for Termø
- Aquilegia vulgaris* (Akeleje) - Bl.a. på ubebygget sommerhusgrund  
ved campingpladserne
- Arabidopsis thaliana* (Gåsemad) - Alm.
- Arctium tomentosum* (Filtet Burre) - Kun set på vedvarende græsmark  
NV for Byen
- Arenaria serpyllifolia* (Alm. Markarve) - Bl.a. i hegnet NV for Byen
- Armeria maritima* ssp. *maritima* (Alm. Engelskgræs) - M. alm.
- Armoracia rusticana* (Peberrod) - Bl.a. ved Kannikegården i Byen
- Arrhenatherum elatius* (Draphavre) - Bl.a. på overdrev SØ for cam-  
pingpladserne
- Artemisia campestris* (Mark-Bynke) - Alm.
- *vulgaris* (Gråbynke) - Alm.
- Aster tripolium* (Strand-Asters) - Bl.a. ved grøft nord for Termø
- Athyrium filix-femina* (Fjerbregne) - Kun set i krat syd for Jelse  
Odde
- Atriplex deltoidea* (Tand-Mælde) - Alm.
- *latifolia* (Spydblædt Mælde) - Alm.
- *littoralis* (Strand-Mælde) - Alm.
- *patula* (Svine-Mælde) - Kun set ved Kannikegården i Byen

*Atriplex triangularis* (Melet Mælde) - Bl.a. på stenet strandvold  
syd for Byen

*Avena sativa* (Alm. Havre) - Kun set på græsmark NØ for Østergård  
*Barbarea stricta* (Rank Vinterkarse) - Bl.a. på eng NØ for Bjergbak-  
ke

*Bellis perennis* (Tusindfryd) - Alm.

*Berula erecta* (Sideskærm) - Bl.a. i grøft NØ for Bjergbakke

*Betula pubescens* (Dun-Birk) - Alm.

- *verrucosa* (Vorte-Birk) - Bl.a. i krat nord for Østergård

*Bidens cernua* (Nikkende Brøndsel) - Kun set på sumpet areal ved  
grøft NØ for Byen

- *tripartita* (Fliget Brøndsel) - Bl.a. ved grøft ved P-plads  
syd for Jelse Odde

*Brassica napus* (Raps) - Bl.a. på vejkant NØ for Byen

*Bromus hordeaceus* ssp. *hordeaceus* (Blød Hejre) - Bl.a. på vejkant  
ved Østergård

*Calamagrostis epigeios* (Bjerg-Rørhvene) - Kun set i hedekær ved  
campingpladserne

*Calendula officinalis* (Morgenfrue) - Kun set på vejkant ved kroen  
i Byen

*Callitricha platycarpa* (Fladfrugtet Vandstjerne) - Kun set i grøft  
vest for campingpladserne

*Calluna vulgaris* (Hedelyng) - Alm.

*Caltha palustris* (Eng-Kabbeleje) - Kun set på eng NØ for Termø

*Calystegia sepium* (Gærde-Snerle) - Kun set i hæk nær kroen i Byen

*Campanula rapunculoides* (Ensidig Klokke) - Kun set ved Kannike-  
gården i Byen

- *rotundifolia* (Blåklokke) - Bl.a. på skrænt nord for  
Østergård

*Capsella bursa-pastoris* (Hyrdetaske) - Alm.

- Caragana arborescens* (Ærtebusk) - Kun set på hede vest for campingpladserne
- Cardamine amara* (Vandkarse) - Bl.a. i kær NØ for Byen
- *hirsuta* (Roset-Springklap) - Bl.a. på opgiven mark ved kroen i Byen
  - *pratensis* ssp. *palustris* (Sumpkarse) - Bl.a. på eng NV for Byen
  - - *ssp. pratensis* (Engkarse) - Bl.a. på eng vest for Byen
- Carduus crispus* (Kruset Tidsel) - Kun set ved grøft ved P-plads syd for Jelse Odde
- Carex acutiformis* (Kær-Star) - Bl.a. i kær vest for Byen
- *arenaria* (Sand-Star) - Bl.a. på strandvold NØ for Byen
  - *disticha* (Toradet Star) - Bl.a. på eng NØ for Byen
  - *flacca* (Blågrøn Star) - Bl.a. i kær NØ for Byen
  - *hirta* (Håret Star) - Bl.a. på mark øst for Termø
  - *leporina* (Hare-Star) - Bl.a. i kær vest for campingpladserne
  - *nigra* (Alm. Star) - Bl.a. på eng NV for Byen
  - *panicea* (Hirse-Star) - Bl.a. i kær SØ for campingpladserne
  - *pilulifera* (Pille-Star) - Bl.a. på skrænt vest for Byen
  - *pulchella* (Høst-Star) - Kun set i hedekær NV for campingpladserne
  - *riparia* (Tykakset Star) - Kun set i grøft ved campingpladserne
  - *tumidicarpa* (Grøn Star) - Bl.a. i hedekær SV for Jelse Odde
- Carum carvi* (Kommen) - Kun set på græsmark vest for Byen
- Centaurea cyanus* (Kornblomst) - Bl.a. i rugmark NØ for Termø
- *scabiosa* (Stor Knopurt) - Bl.a. i skovlysning ved vandværk NV for Byen
- Cerastium fontanum* ssp. *triviale* (Alm. Hønsetarm) - Alm.

- Cerastium semidecandrum* (Femhannet Hønsetarm) - Bl.a. på vejkant  
nord for Byen
- Chaerophyllum temulentum* (Hulsvøb) - Kun set på vejkant i Byen
- Chamaenerion angustifolium* (Gederams) - Bl.a. i krat syd for Jelse  
Odde
- Chamomilla recutita* (Vellugtende Kamille) - Bl.a. på vejkant i Byen
- *suaveolens* (Skive-Kamille) - Bl.a. på vejkant syd for  
campingpladserne
- Chenopodium album* (Hvidmelet Gåsefod) - Bl.a. i kornmark nord for  
Byen
- Cirsium arvense* (Ager-Tidsel) - Bl.a. i skov NV for Byen
- - var. *horridum* - 1962 (A.P.)
- *oleraceus* (Kål-Tidsel) - Kun set ved grøft ved Vighals
- *palustre* (Kær-Tidsel) - Bl.a. på eng NØ for Byen
- *vulgare* (Horse-Tidsel) - Bl.a. på græsmark i Byen
- Convallaria majalis* (Liljekonval) - Bl.a. i krat nord for Østergård
- Cornus sanguinea* (Rød Kornel) - Kun set i hegning ved campingpladserne
- Corylus avellana* (Hassel) - Bl.a. i hegning ved campingpladserne
- Corynephorus canescens* (Sandskæg) - Bl.a. på vejkant NØ for Byen
- Crataegus monogyna* (Engriflet Hvidtjørn) - Bl.a. i skovbryn NV  
for Byen
- Crepis capillaris* (Grøn Høgeskæg) - Bl.a. i roemark syd for Byen
- *tectorum* (Tag-Høgeskæg) - Bl.a. i rugmark nord for Byen
- Cymbalaria muralis* (Vedbend-Torskemund) - Kun set på jordbunker  
ved gård NV for Byen
- Cynosurus cristatus* (Alm. Kamgræs) - Bl.a. på mark NØ for Termø
- Dactylis glomerata* (Alm. Hundegræs) - Alm.
- Deschampsia caespitosa* (Mose-Bunke) - Bl.a. i hedekær vest for  
campingpladserne
- *flexuosa* (Bølget Bunke) - M. alm.

- Descurainia sophia* (Finblædet Vejsennep) - Bl.a. på P-plads syd for  
Jelse Odde
- Digitalis purpurea* (Fingerbøl) - Bl.a. i krat nord for Østergård
- Dryopteris carthusiana* (Smalblædet Mængeløv) - Bl.a. i kær ved P-  
plads syd for Jelse Odde
- *dilatata* (Bredblædet Mængeløv) - Bl.a. i krat syd for  
Jelse Odde
- *filix-mas* (Alm. Mængeløv) - Bl.a. i skov nord for Byen
- Eleocharis palustris* ssp. *vulgaris* (Alm. Sumpstrå) - Bl.a. i kær  
NØ for Byen
- *uniglumis* (Enskællet Sumpstrå) - Bl.a. på strandeng NØ  
for Bjergbakke
- Elytrigia junceiforme* x *repens* (Hybrid-Kvik) - Bl.a. på strandeng  
NØ for Bjergbakke
- *repens* (Alm. Kvik) - M. alm.
- Empetrum nigrum* (Revling) - Alm.
- Epilobium hirsutum* (Lådden Dueurt) - Bl.a. i kær NØ for Byen
- *montanum* (Glat Dueurt) - Bl.a. ved grøft vest for camping-  
pladserne
- *obscurum* (Ris-Dueurt) - Bl.a. på hede NV for Byen
- *palustre* (Kær-Dueurt) - Bl.a. på eng NØ for Termø
- *parviflorum* (Dunet Dueurt) - Bl.a. i kær SØ for camping-  
pladserne
- Equisetum arvense* (Ager-Padderokke) - Bl.a. på vejkant øst for Byen
- *fluviatile* (Dynd-Padderokke) - Kun set i kær NV for Byen
- Erica tetralix* (Klokke-Lyng) - Bl.a. i hedemose ved P-plads syd  
for Jelse Odde
- - *f. albiflora* - Kun set i hedemose ved P-plads syd  
for Jelse Odde
- Erigeron acre* (Bitter Bakkestjerne) - Kun set på mark NV for Byen

- Eriophorum angustifolium* (Smalbladet Kæruld) - Kun set i hedemose  
ved P-plads syd for Jelse  
Odde
- Erodium cicutarium* (Hejrenæb) - Bl.a. ved Kannikegården i Byen
- Erophila verna* (Vår-Gæslingebomst) - Bl.a. på mark nord for Termø
- Eupatorium cannabinum* (Hjortetrøst) - Bl.a. i grøft ved Vighals
- Euphorbia peplus* (Gaffel-Vortemælk) - Bl.a. i kornmark ved kirken
- Euphrasia stricta* (Spids Øjentrøst) - Bl.a. i hedekær ved P-plads  
syd for Jelse Odde
- Fagus sylvatica* (Bøg) - Bl.a. i hegnet mellem kirken og Bjergbakke
- Festuca arundinacea* (Strand-Svingel) - Kun set ved grøft NØ for  
Bjergbakke
- *ovina* (Fåre-Svingel) - Bl.a. på overdrev NV for Byen
  - *pratensis* (Eng-Svingel) - Bl.a. på overdrev NV for Byen
  - *rubra* ssp. *arenaria* (Klit-Svingel) - Bl.a. på opgiven mark  
nord for Østergård
  - - *ssp. rubra* (Rød Svingel) - M. alm.
- Ficaria verna* ssp. *verna* (Alm. Vorterod) - Bl.a. på skrænt NØ for  
Termø
- Filipendula ulmaria* (Alm. Mjødurt) - Bl.a. i grøft NØ for Øster-  
gård
- Fragaria x ananassa* (Have-Jordbær) - Kun set under fyrretræer i  
sommerhusområdet ved camping-  
pladserne
- *vesca* (Skov-Jordbær) - Kun set på grøftekant vest for  
campingpladserne
- Frangula alnus* (Tørst) - Kun set i hedekær ved P-plads syd for  
Jelse Odde
- Fraxinus excelsior* (Ask) - Bl.a. i krat syd for campingpladserne
- Galanthus nivalis* (Vintergæk) - Kun set på vejkant mellem kroen i  
Byen og kirken
- Galeopsis bifida* (Skov-Hanekro) - Bl.a. på skrænt NØ for Termø

Galeopsis tetrahit (Alm. Hanekro) - Bl.a. på strandbred ved Termø  
Galinsoga quadriradiata (Kirtel-Kortstråle) - Kun set i roemark

Galium aparine (Burre-Snerre) - Bl.a. ved hegnet ved kroen i Byen

- boreale (Trenervet Snerre) - Bl.a. på eng NØ for Byen
  - mollugo (Hvid Snerre) - Bl.a. på vejkant i sommerhusområdet  
ved campingpladserne
  - palustre ssp. elongatum (Vand-Snerre) - Kun set ved grøft  
NØ for Byen
  - - ssp. palustre (Kær-Snerre) - Alm.
  - saxatile (Lyng-Snerre) - Alm.
  - verum ssp. verum (Gul Snerre) - Alm.

Genista anglica (Engelsk Visse) - Bl.a. i krat syd for Jelse Odde

Gentiana pneumonanthe (Klokke-Ensian) - Bl.a. i hedekær ved P-plad  
syd for Jelse Odde

*Geranium columbinum* (Storbægret Storkenæb) - Kun set i have i Byen

- molle (Blød Storkenæb) - Bl.a. på vejkant ved minkfarm  
NØ for Byen
  - pratense (Eng-Storkenæb) - Kun set på vejkant i Byen
  - pusillum (Liden Storkenæb) - Bl.a. på vejkant i Byen
  - robertianum (Stinkende Storkenæb) - Kun set ved grøft i  
sommerhusområdet ved camping-  
pladserne

*Geum urbanum* (Feber-Nellikerod) - 1962 (A.P.)

*Glaux maritima* (Sandkryb) - M. alm.

*Glechoma hederacea* (Korsknap) - Kun set ved grøft syd for Byen

Glyceria fluitans (Manna-Sødgræs) - Bl.a. i grøft NV for Byen

- maxima (Høj Sødgræs) - Kun set i grøft ved Vighals
  - plicata (Butblomstret Sødgræs) - Bl.a. ved grøft NØ for Byen

- Gnaphalium sylvaticum* (Rank Evighedsblomst) - Bl.a. i plæne i sommerhusområdet nord for campingpladserne
- *uliginosum* (Sump-Evighedsblomst) - Bl.a. i grøft ved P-plads syd for Jelse Odde
- Hedera helix* (Vedbend) - Kun set i hegning ved P-plads syd for Jelse Odde
- Hieracium pilosella* (Håret Høgeurt) - Bl.a. på overdrev vest for campingpladserne
- *umbellatum* (Smalbladet Høgeurt) - Bl.a. på skrænt ved Bjergbakke
- *vulgatum* (Alm. Høgeurt, sect. *Vulgata*) - Kun set ved sommerhus syd for campingpladserne
- Hierochloë odorata* (Festgræs) - Bl.a. i kær vest for campingpladserne
- Hippophaë rhamnoides* (Havtorn) - Kun set i hegning ved campingpladserne
- Holcus lanatus* (Fløjlsgræs) - Alm.
- *mollis* (Krybende Hestegræs) - Kun set på vedvarende mark NØ for Termø
- Honckenya peploides* (Strandarve) - Alm.
- Hordeum vulgare* (Alm. Byg) - Bl.a. på vejkant øst for Byen
- Hydrocotyle vulgaris* (Vandnavle) - Bl.a. på eng SV for campingpladserne
- Hypericum perforatum* (Prikbladet Perikon) - Bl.a. på vejkant syd for campingpladserne
- Hypochoeris glabra* (Glat Kongepen) - Kun set i roemark SV for Byen
- *radicata* (Alm. Kongepen) - Bl.a. i skov nord for Byen
- Ilex aquifolium* (Kristtorn) - Kun set i krat nord for Østergård
- Iris pseudacorus* (Gul Iris) - Bl.a. i grøft NV for Byen
- Jasione montana* (Blåmunke) - Bl.a. på opgivne marker nord for Østergård

- Juncus articulatus* (Glanskapslet Siv) - Bl.a. i hedekær ved P-plads  
syd for Jelse Odde
- *bufonius* (Tudse-Siv) - Bl.a. på vejkant i Byen
  - *bulbosus* (Liden Siv) - Bl.a. i hedekær ved P-plads syd for  
Jelse Odde
  - *conglomeratus* (Knop-Siv) - Bl.a. i kær NØ for Byen
  - *effusus* (Lyse-Siv) - Bl.a. i kær NV for Byen
  - *filiformis* (Tråd-Siv) - Bl.a. på eng syd for Byen
  - *gerardi* (Harril) - Bl.a. på strandeng ved Jelse Odde
  - *squarrosus* (Børste-Siv) - Bl.a. i kær NV for Byen
- Juniperus communis* (Ene) - Kun set på skrænt ved Bjergbakke
- Knautia arvensis* (Blåhat) - Bl.a. på vejkant øst for Byen
- Lamium album* (Døvnælde) - Bl.a. på vejkant NØ for Termø
- *amplexicaule* (Liden Tvetand) - Bl.a. i roemark SV for Byen
  - *hybridum* (Fliget Tvetand) - Kun set på vejkant i Byen
  - *purpureum* (Rød Tvetand) - Bl.a. i roemark SV for Byen
- Lapsana communis* (Haremad) - Kun set i sommerhusområdet ved campingpladserne
- Larix decidua* (Europæisk Lærk) - Kun set på hede SØ for campingpladserne
- *kaempferi* (Japansk Lærk) - Kun set i hegnet nord for Østergård
- Lathyrus montanus* (Krat-Fladbælg) - Bl.a. på vejkant vest for campingpladserne
- *pratensis* (Gul Fladbælg) - Bl.a. på eng vest for campingpladserne
- Lemna minor* (Liden Andemad) - Bl.a. i grøft NV for Byen
- *trisulca* (Kors-Andemad) - Kun set i grøft NØ for Bjergbakke
- Leontodon autumnalis* (Høst-Borst) - Alm.
- Leucanthemum vulgare* (Hvid Okseøje) - Bl.a. på vejkant nord for Byen

Leymus arenarius (Marehalm) - Alm.

Linaria vulgaris (Alm. Torskemund) - Bl.a. i skovlysning nord for Østergård

Lolium multiflorum (Italiensk Rajgræs) - Kun set på vejkant i Byen  
- perenne (Alm. Rajgræs) - Alm.

Lonicera periclymenum (Alm. Gedeblad) - Bl.a. i hegnet SØ for campingpladserne

Lotus corniculatus (Alm. Kællingetand) - Bl.a. i hedekær NØ for Byen

- uliginosus (Sump-Kællingetand) - Bl.a. i kær NV for Byen

Lunaria annua (Judaspenge) - Kun set på vejkant mellem kroen i Byen og kirken

Lupinus polyphyllus (Mangebladet Lupin) - Bl.a. på vejkant ved campingpladserne

Luzula campestris (Mark-Frytle) - Alm.

- multiflora ssp. congesta (Hoved Frytle) - Bl.a. i hedemose vest for campingpladserne

- - ssp. multiflora (Mangeblomstret Frytle) - Bl.a. på mark nord for Østergård

- pilosa (Håret Frytle) - Kun set ved grøft i sommerhusområdet ved campingpladserne

Lychnis flos-cuculi (Trævlekrone) - Bl.a. i kær SØ for campingpladserne

Lycopus europaeus (Sværtevæld) - Bl.a. i grøft NV for Byen

Lysimachia vulgaris (Alm. Fredløs) - Bl.a. i vandhul ved Jelse Odde

Lythrum salicaria (Kattehale) - Bl.a. ved grøft NV for Byen

Malus x domestica (Sødæble) - Kun set på overdrev SØ for campingpladserne

- cf. sargentii (Sargents Æble) - Kun set i skov NV for Byen  
- sieboldii (Paradis-Æble) - Kun set i krat NØ for Termø

- Malva neglecta* (Rundbladet Katost) - Kun set ved gård i Byen
- Medicago lupulina* (Humle-Sneglebælg) - Bl.a. på vejkant syd for campingpladserne
- *sativa* (Lucerne) - Bl.a. på oplagsplads NØ for kroen i Byen
- Melampyrum pratense* (Alm. Kohvede) - Kun set på sti i sommerhusområdet ved campingpladserne
- Mentha aquatica* (Vand-Mynte) - Bl.a. i grøft NV for Byen
- Menyanthes trifoliata* (Bukkeblad) - Kun set i kær NØ for Byen
- Moehringia trinervia* (Skovarve) - Bl.a. i skov NV for Byen
- Molinia coerulea* (Blåtop) - Bl.a. i hedekær ved P-plads syd for Jelse Odde
- Montia fontana* ssp. *fontana* (Stor Vandarve) - Bl.a. i grøft NV for Byen
- Muscari botryoides* (Perlehylacint) - Kun set på brakliggende mark i Byen
- Myosotis arvensis* (Mark-Forglemmigej) - Alm.
- *laxa* ssp. *caespitosa* (Sump-Forglemmigej) - Bl.a. i grøft NV for Byen
- *sylvatica* (Skov-Forglemmigej) - Kun set ved grøft i sommerhusområdet ved campingpladserne
- Myosurus minimus* (Musehale) - Kun set på vedvarende græsmark SØ for Byen
- Myrica gale* (Pors) - Kun set i hedemose vest for campingpladserne
- Myrrhis odorata* (Sødkærm) - Kun set på sommerhusgrund nord for campingpladserne
- Narcissus pseudonarcissus* (Påskelilje) - Kun set på vejkant syd for kirken
- Nardus stricta* (Katteskæg) - Bl.a. på fugtig hede syd for Jelse Odde

- Nasturtium officinale* (Tykskulpet Brøndkærse) - Kun set i grøft  
syd for Byen
- Odontites verna* ssp. *serotina* (Høst-Rødtop) - Bl.a. i lavning  
NØ for Byen
- - *ssp. verna* (Tidlig Rødtop) - 1962 (A.P.)
- Oenanthe aquatica* (Billebo-Klaseskærm) - Kun set i grøft SV for  
campingpladserne
- Ononis repens* (Mark-Krageklo) - Bl.a. på overdrev nord for Øs-  
tergård
- Oxalis acetosella* (Skovsyre) - Bl.a. ved sti i sommerhusområdet  
ved campingpladserne
- Oxycoccus palustris* (Tranebær) - Kun set i hedekær ved P-plads  
syd for Jelse Odde
- Papaver argemone* (Kølle-Valmue) - Bl.a. på vejkant ved minkfarm  
NØ for Byen
- *dubium* (Gærde-Valmue) - Bl.a. på vejkant ved kirken
- Parnassia palustris* (Leverurt) - Kun set i hedekær ved P-plads  
syd for Jelse Odde
- Pedicularis sylvatica* (Mose-Troldurt) - Bl.a. i mose vest for  
campingpladserne
- Peplis portula* (Vandportulak) - Bl.a. i grøft på eng NØ for  
Bjergbakke
- Peucedanum palustre* (Kær-Svovlrod) - Kun set i tagrørsump NØ for  
Bjergbakke
- Phalaris arundinacea* (Rørgræs) - Bl.a. i tagrørsump NØ for Bjerg-  
bakke
- - *f. picta* (Stribegræs) - Kun set i hedekær  
vest for campingpladserne
- Phleum bertolonii* (Knold-Rottehale) - Bl.a. på skrænt nord for  
Østergård
- *pratense* (Eng-Rottehale) - Bl.a. på mark nord for Østergår

*Phragmites australis* (Tægrør) - Alm.

*Picea glauca* (Hvidgran) - Bl.a. i hegnet NØ for Byen

- *omorika* (Serbisk Gran) - Kun set i krat nord for campingpladserne

- *sitchensis* (Sitka-Gran) - Bl.a. i krat nord for Byen

*Pimpinella saxifraga* (Alm. Pimpinelle) - Bl.a. på overdrev vest for campingpladserne

*Pinus contorta* (Klit-Fyr) - Bl.a. på skrænt NØ for Bjergbakke

- *mugo* (Alm. Bjerg-Fyr) - Bl.a. i sommerhusområdet ved campingpladserne

- *nigra* var. *austriaca* (Østrigsk Fyr) - Kun set i krat SØ for campingpladserne

- *sylvestris* (Skov-Fyr) - Bl.a. i krat SØ for campingpladserne

*Plantago lanceolata* (Lancet-Vejbred) - Alm.

- *major* (Glat Vejbred) - Alm.

- *maritima* (Strand-Vejbred) - Bl.a. på strandeng SV for campingpladserne

*Poa annua* (Enårig Rapgræs) - Alm.

- *nemoralis* (Lund-Rapgræs) - Kun set i krat vest for campingpladserne

- *pratensis* ssp. *pratensis* (Eng-Rapgræs) - M. alm.

- - ssp. *uberrima* (Bredbladet Rapgræs) - Bl.a. på vejkant NV for Byen

- *trivialis* (Alm. Rapgræs) - Alm.

*Polygonatum multiflorum* (Storkonval) - Bl.a. i krat NV for Byen

*Polygonum amphibium* (Vand-Pileurt) - Bl.a. på strandvold vest for campingpladserne

- *arenastrum* (Småbladet Vejpileurt) - Bl.a. på strandbred syd for Byen

- *aviculare* ssp. *aviculare* (Alm. Vejpileurt) - Alm.

- *convolvulus* (Snerle-Pileurt) - Bl.a. på mark NØ for

- Polygonum cuspidatum* (Japan-Pileurt) - Kun set på vejkant i Byen
- *hydropiper* (Bidende Pileurt) - Kun set i hedekær vest  
for campingpladserne
  - *lapathifolium* ssp. *lapathifolium* (Knudet Pileurt) - Bl.a.  
i kornmark ved Vighals
  - - ssp. *pallidum* (Bleg Pileurt) - Bl.a. i  
kornmark syd for Jelse Odde
  - *persicaria* (Fersken-Pileurt) - Bl.a. på skrænt nord for  
Østergård
- Polypodium vulgare* (Alm. Engelsød) - Bl.a. i krat nord for Byen
- Populus x berolinensis* (Berliner-Poppel) - Bl.a. i hegnet NV for  
Byen
- *x candicans* (Ontarisk Poppel) - Bl.a. i sommerhusområdet  
ved campingpladserne
  - *tremula* (Bævreasp) - Bl.a. i hedekær ved P-plads syd  
for Jelse Odde
  - *trichocarpa* (Vestamerikansk Balsam-Poppel) - Kun set i  
sommerhusområdet ved camping-  
pladserne
- Potentilla anserina* (Gåse-Potentil) - Alm.
- *argentea* ssp. *argentea* (Alm. Sølv-Potentil) - Bl.a. på  
vejkant ved campingpladserne
  - *erecta* (Tørmentil) - Alm.
  - *fruticosa* (Busk-Potentil) - Kun set i skov nord for  
Byen
  - *palustris* (Kragefod) - Bl.a. i kær NØ for Byen
- Prunella vulgaris* (Alm. Brunelle) - Bl.a. på eng NØ for Bjergbakke
- Prunus avium* (Fugle-Kirsebær) - Bl.a. på overdrev SØ for camping-  
pladserne
- *cerasifera* (Mirabel) - Bl.a. i skov nord for Byen
  - *cerasus* (Sur-Kirsebær) - Bl.a. i krat syd for Jelse Odde

- Prunus padus* (Alm. Hæg) - Bl.a. i krat nord for Østergård
- *serotina* (Glansbladet Hæg) - Kun set i skov nord for Byen
- Puccinellia distans* (Udspærret Annelgræs) - Bl.a. på strandbred syd for Byen
- *maritima* (Strand-Annelgræs) - Bl.a. på strandeng syd for Byen
- Pyrus communis* (Pære) - Bl.a. i hegning syd for kroen i Byen
- Quercus petraea* (Vinter-Eg) - Kun set i krat nord for Byen
- *rubra* (Rødeg) - Bl.a. i krat NØ for Bjergbakke
- Radiola linoides* (Tusindfrø) - Kun set i grøft ved P-plads syd for Jelse Odde
- Ranunculus acris* (Bidende Ranunkel) - Alm.
- *bulbosus* (Knold-Ranunkel) - Bl.a. på overdrev NØ for Byen
- *flammula* (Kær-Ranunkel) - Bl.a. på eng NV for Byen
- *repens* (Lav Ranunkel) - Alm.
- *sceleratus* (Tigger-Ranunkel) - Alm.
- Rheum rhabarbarum* (Rabarber) - Bl.a. på mark NØ for Bjergbakke
- Rhinanthus minor* ssp. *minor* (Bredbladet Skjaller) - Kun set på eng NØ for Byen
- - *ssp. stenophyllus* (Smalbladet Skjaller) - Bl.a. i hedekær ved P-plads syd for Jelse Odde
- Ribes nigrum* (Solbær) - Kun set i fyrreskov i sommerhusområdet ved campingpladserne
- *uva-crispa* (Stikkelsbær) - Bl.a. på vejkant syd for kirken
- Rosa canina* ssp. *canina* (Alm. Hunde-Rose) - Bl.a. i hegning SV for kirken
- *dumetorum* ssp. *coriifolia* (Håret Blågrøn Rose) - Bl.a. på skrænt NØ for Termø
- - *ssp. dumalis* (Blågrøn Rose) - Bl.a. på hede NØ for Byen

*Rosa pimpinellifolia* (Klit-Rose) - Bl.a. på hede vest for campingpladserne

- *rugosa* (Rynket Rose) - Bl.a. i krat syd for Jelse Odde  
*Rubus armeniacus* (Brombær, sect. Rubus) - Kun set i hegnet nord for campingpladserne

- *idaeus* (Hindbær) - Bl.a. i plantage nord for Byen  
*infestus* (Brombær, sect. Rubus) - Alm.  
*plicatus* (Brombær, sect. Rubus) - Bl.a. på vejkant nord for Byen

- *wahlbergii* (Hassel-Brombær, sect. Corylifolii) - Bl.a. i hegnet syd for kirken

*Rumex acetosa* (Alm. Syre) - Alm.

- *acetosella* (Rødknæ) - Alm.  
*crispus* (Kruset Skræppe) - Bl.a. på strandvold ved Jelse Odde  
*hydrolapathum* (Vand-Skræppe) - Kun set i grøft syd for Byen  
*obtusifolius* (Butbladet Skræppe) - Bl.a. på vedvarende græs-

mark nord for Østergård

- *thyrsiflorus* (Dusk-Syre) - Bl.a. på vejkant ved kroen i Byen

*Sagina maritima* (Strand-Firling) - Kun set på strandeng SV for campingpladserne

- *nodosa* (Knude-Firling) - Kun set i hedekær NV for campingpladserne

- *procumbens* (Alm. Firling) - Bl.a. på vejkant syd for campingpladserne

*Salix arenaria* (Grårvis) - Kun set i fugtig lavning i klit ved campingpladserne

- *aurita* (Øret Pil) - Bl.a. på eng NØ for Termø  
*caprea* (Selje-Pil) - Bl.a. i sommerhusområdet ved campingpladserne

- *cinerea* (Gråpil) - Alm.

- *x cuspidata* (Glans-Pil) - Bl.a. på vejkant ved P-plads syd for Jelse Odde

- Salix x dasyclados* (Lådden Pil) - Bl.a. i skov nord for Byen  
 - *repens* (Krybende Pil) - Alm.  
 - *x smithiana* (Lancet-Pil) - Kun set på skrænt ved Bjergbakke  
 - *viminalis* (Bånd-Pil) - Kun set på vejkant nord for campingpladserne
- Sambucus nigra* (Alm. Hyld) - Alm.  
 - *racemosa* (Drue-Hyld) - Kun set i skov syd for campingpladserne
- Samolus valerandi* (Samel) - Se side 9
- Saponaria officinalis* (Alm. Sæbeurt) - Bl.a. på vejkant ved kroen i Byen
- Sarothamnus scoparius* (Gyvel) - Bl.a. på skrænt NØ for Bjergbakke  
*Saxifraga granulata* (Kornet Stenbræk) - Bl.a. på overdrev syd for Jelse Odde
- Scirpus maritimus* (Strand-Kogleaks) - Bl.a. ved vandhul vest for campingpladserne  
 - *tabernaemontani* (Blågrøn Kogleaks) - Bl.a. i tagrørsump NV for Bjergbakke
- Scleranthus annuus* (Enårig Knavel) - Bl.a. på mark nord for Østergård  
 - *perennis* (Flerårig Knavel) - Bl.a. på sti ved P-plads syd for Jelse Odde  
 - *polycarpos* (Bakke-Knavel) - Bl.a. på mark SV for campingpladserne
- Scorzonera humilis* (Lav Skorsoner) - Bl.a. på overdrev SØ for campingpladserne
- Scrophularia nodosa* (Knoldet Brunrod) - Kun set på eng NØ for Bjergbakke
- Scutellaria galericulata* (Alm. Skjolddrager) - Kun set på eng NØ for Bjergbakke
- Secale cereale* (Alm. Rug) - Bl.a. på vejkant ved Bjergbakke

- Sedum acre* (Bidende Stenurt) - Bl.a. på strandvold NV for campingpladserne
- *album* (Hvid Stenurt) - Kun set på mark NV for kroen i Byen
  - *telephium ssp. maximum* (Alm. Sct. Hansurt) - Kun set ved grøft vest for campingpladserne
- Senecio aquaticus* (Vand-Brandbæger) - Kun set i tagrørsump NØ for Bjergbakke
- *jacobaea* (Eng-Brandbæger) - Bl.a. på eng NØ for Bjergbakke
  - *sylvaticus* (Skov-Brandbæger) - Bl.a. i krat syd for Jelse Odde
  - *vernalis* (Vår-Brandbæger) - Bl.a. på skrænt ved Bjergbakke
  - *viscosus* (Klæbrig Brandbæger) - Bl.a. på overdrev vest for campingpladserne
  - *vulgaris* (Alm. Brandbæger) - Bl.a. ved grøft NØ for Byen
- Sieglungia decumbens* (Tandbælg) - Bl.a. i hedekær ved P-plads syd for Jelse Odde
- Silene alba* (Aften-Pragtstjerne) - Bl.a. på vejkant ved Østergård
- *dioica* (Dag-Pragtstjerne) - Bl.a. i krat NV for Byen
  - *nutans* (Nikkende Limurt) - Kun set på overdrev syd for Jelse Odde
- Sisymbrium officinale* (Rank Vejsennep) - Bl.a. på vejkant nord for Byen
- Solanum dulcamara* (Bittersød Natskygge) - Bl.a. i tagrørsump NØ for Bjergbakke
- *nigrum ssp. nigrum* (Sort Natskygge) - Kun set i have ved Kannikegården i Byen
- Solidago virgaurea* (Alm. Gyldenris) - Kun set på skrænt ved Bjergbakke
- Sonchus arvensis* (Ager-Svinemælk) - Alm.
- *asper* (Ru Svinemælk) - Bl.a. på vejkant ved Kannikegården i Byen

*Sonchus oleraceus* (Alm. Svinemælk) - Bl.a. på vejkant ved kroen i Byen

*Sorbus aucuparia* (Alm. Røn) - Alm.

- *intermedia* (Selje-Røn) - Bl.a. i krat nord for Østergård

*Spergula arvensis* (Alm. Spergel) - Alm.

*Spergularia media* (Vingefrøet Hindeknæ) - Bl.a. på strandeng ved Termø

- *rubra* (Mark-Hindeknæ) - Bl.a. på vejkant syd for Jelse Odde

*Stachys sylvatica* (Skov-Galtetand) - Kun set ved grøft i sommerhusområdet ved campingpladserne

*Stellaria alsine* (Sump-Fladstjerne) - Bl.a. på eng vest for campingpladserne

- *graminea* (Græsbladet Fladstjerne) - Bl.a. på brakmark syd for Jelse Odde

- *holostea* (Stor Fladstjerne) - Bl.a. på skrænt NØ for Bjergbakke

- *media* (Alm. Fuglegræs) - M. alm.

- *palustris* (Kær-Fladstjerne) - Bl.a. i kær NV for Østergård

*Succisa pratensis* (Djævelsbid) - Bl.a. på eng NØ for Bjergbakke

*Symphoricarpos rivularis* (Alm. Snebær) - Kun set på vejkant ved campingpladserne

*Symphytum x uplandicum* (Foder-Kulsukker) - Kun set på vejkant NØ for kroen i Byen

*Syringa vulgaris* (Syren) - Kun set i hegnet nord for Byen

*Tanacetum vulgare* (Rejnfan) - Bl.a. på strandvold NØ for Bjergbakke

*Taraxacum*, sect. *Obliqua* (Gråfrugtet Sand-Mælkebøtte :

- *obliquum* - Kun set i plæne i sommerhuskvarteret ved campingpladserne

- *platyglossum* - Jelse Odde (26. maj 1982, H.Ø.)

*Taraxacum*, sect. *Erythrosperma* (Rødfrugtet Sand-Mælkebøtte) :

- *brachyglossum* - Kun set på overdrev NØ for Termø
- *fulvum* - Bl.a. på vejkant NØ for campingpladserne
- *lacistophyllum* - Bl.a. på vejkant nord for campingpladserne

- *proximum* - Bjergbakke (30. maj 1979, H.Ø.)

*Taraxacum*, sect. *Spectabilia* (Nordisk Mælkebøtte) :

- *cimbricum* - Kun set på eng ved Bjergbakke

*Taraxacum*, sect. *Nævosa* (Plettet Mælkebøtte) :

- *euryphyllum* - Bl.a. på eng ved Bjergbakke
- *lentiginosum* (ined.) - Eng ved Bjergbakke (30. maj 1979, H.Ø.)

*Taraxacum*, sect. *Celtica* (Eng-Mælkebøtte) :

- *gelertii* - Alm.
- *raunkiaerii* - Bl.a. på mark ved Østergård

*Taraxacum*, sect. *Hamata* (Krogfliget Mælkebøtte) :

- *boekmanii* - Bl.a. på mark SV for campingpladserne
- *bracteatum* - Bl.a. på eng ved Bjergbakke
- *hamatiforme* - Alm.
- *hamatum* - Bl.a. på veldeng SSØ for kirken (26. maj 1982, H.Ø.)

- *lamprophyllum* - Alm.

- *pseudohamatum* - Bl.a. på mark NØ for Termø
- *quadrans* - Eng/mark ved Bjergbakke (30. maj 1979, H.Ø.)
- *subhamatum* - Kun set på mark ved Østergård

*Taraxacum*, sect. *Vulgaria* (Fandens Mælkebøtte) :

- *acre* - Kun set på mark nord for Byen
- *acutangulum* - Kun set i have SV for kirken
- *acutifrons* - Kun set på mark syd for kirken
- *aequilobum* - Bl.a. på mark nord for Østergård
- *alatum* - Alm.

- Taraxacum *ancistrolobum* - Alm.  
- *angustisquameum* - Alm.  
- *auriculatum* (ined.) - Alm.  
- *barbatulum* - Kun set på mark nord for Byen  
- *borgvallii* - Kun set på mark NØ for Byen  
- *caloschistum* - Bl.a. på mark ved Østergård  
- *canens* (ined.) - Kun set på mark NØ for Bjergbakke  
- *canoviride* - Mark ved Bjergbakke (30. maj 1979, H.Ø.)  
- *christiansenii* - Kun set på vejkant mellem kroen i Byen  
og campingpladserne  
- *cordatum* - Alm.  
- *croceiflorum* - På mark/eng ved Bjergbakke (30. maj 1979,  
H.Ø.)  
- *dilaceratum* - Bl.a. på vejkant øst for kroen i Byen  
- *dilatatum* - Kun set på mark nord for Byen  
- *ekmani* - Alm.  
- *exacutum* - Kun set på overdrev NØ for Termø  
- *fasciatum* - Alm.  
- *fulgidum* - Vældeng SSØ for kirken (26. maj 1982, H.Ø.)  
- *haematicum* - Alm.  
- *hemicyclum* - Alm.  
- *inops* - Alm.  
- *intermedium* - Bl.a. på mark NØ for Bjergbakke  
- *irreptum* (ined.) - Jelse Odde (26. maj 1982, H.Ø.)  
- *laciniosifrons* - Bl.a. på mark ved Østergård  
- *latens* (ined.) - Bl.a. på mark NØ for campingpladserne  
- *latissimum* - Alm.  
- *leptodon* - Kun set i plæne i sommerhuskvarteret SØ for  
campingpladserne  
- *lingulatum* - Alm.  
- *lucidum* - Kun set på mark øst for Østergård

- Taraxacum mimulum - Kun set på vejkant ved Østergård
- necessarium - Alm.
- nigriceps (ined.) - Kun set på mark ved Østergård
- obliquilobum - Bl.a. på mark SØ for campingpladserne
- ostenfeldii - Alm.
- pachylobum - Kun set på mørk NØ for Bjergbakke
- pallescens - Alm.
- pallidipes - Alm.
- pannucium - Kun set på mark nord for Byen
- pannulatum - Kun set på mark NØ for "Bjergbakke"
- pectinatiforme - Bl.a. på vejkant ved Østergård
- planum - Alm.
- polyodon - Alm.
- porrigens - Bl.a. på mark NØ for Bjergbakke
- privum - Bl.a. på vejkant øst for kroen i Byen
- praeeradians - Alm.
- procerisquameum - Kun set på mørk nord for Byen
- pseudoretroflexum - Alm.
- pulcherrimum - Kun set på mark NØ for Østergård
- pulverulentum - Bl.a. på vejkant ved Vighals
- purpureum - Alm.
- recurvum - Kun set på mark NØ for campingpladserne
- rhodopodium - Alm.
- scotiniforme - Bl.a. på mark NØ for campingpladserne
- sellandii - Alm.
- sinuatum - Kun set på mark NØ for Bjergbakke
- stereodes - Alm.
- subaurosulum - Alm.
- subdahlstedtii - Bl.a. i plæne i sommerhuskvarteret SØ  
for campingpladserne
- subhuelphersianum - Alm.

*Taraxacum subleucopodium* - Alm.

- undulatum - Eng/mark ved Bjergbakke (30. maj 1979, H.Ø.)
- valens - Kun set på mark NØ for Bjergbakke
- vanum - Alm.
- vastisectum - Alm.
- wiinstedtii - Alm.
- xanthostigma - Alm.

*Teesdalia nudicaulis* (Flipkrave) - Bl.a. på mark NV for Byen

*Thalictrum flavum* (Gul Frøstjerne) - Kun set ved grøft NØ for  
Bjergbakke

*Thlaspi arvense* (Alm. Pengeurt) - Bl.a. i kartoffelmark mellem  
kroen i Byen og Østergård

*Thymus serpyllum* ssp. *serpyllum* (Smalbladet Timian) - Bl.a. på  
overdrev SV for campingplad-  
serne

- - - - var. *ericoides* - Kun set på hede  
syd for Jelse Odde

*Trientalis europaea* (Skovstjerne) - Bl.a. ved sti i sommerhusom-  
rådet ved campingpladserne

*Trifolium arvense* (Hare-Kløver) - Bl.a. på markvej syd for Byen

- *campestre* (Gul Kløver) - Bl.a. på mark NV for Byen

- *dubium* (Fin Kløver) - Bl.a. på overdrev ved camping-  
pladserne

- *fragiferum* (Jordbær-Kløver) - 1962 (A.P.)

- *medium* (Bugtet Kløver) - Kun set på sti vest for cam-  
pingpladserne

- *pratense* (Rødkløver) - Bl.a. på vejkant syd for cam-  
pingpladserne

- *repens* (Hvidkløver) - Bl.a. på græsmark NV for Byen

*Triglochin maritimum* (Strand-Trehage) - Alm.

- Triglochin palustre* (Kær-Trehage) - Bl.a. i hedemose vest for campingpladserne
- Tripleurospermum inodorum* (Lugtløs Kamille) - Alm.
- *maritimum* (Strand-Kamille) - Bl.a. på strandbred NØ for Termø
- Tulipa x cult.* (Have-Tulipan) - Kun set på opgiven mark ved kroen i Byen
- Tussilago farfara* (Følfod) - Bl.a. på mark vest for Byen
- Typha latifolia* (Bredbladet Dunhammer) - Kun set i grøft SØ for campingpladserne
- Ulex europaeus* (Tornblad) - Kun set i sommerhusområdet nord for campingpladserne
- Ulmus glabra* (Skov-Elm) - Alm.
- Urtica dioica* (Stor Nælde) - Bl.a. ved grøft i Byen
- *urens* (Liden Nælde) - Bl.a. i hegnet i Byen
- Vaccinium myrtillus* (Blåbær) - Bl.a. på skrænt NØ for Bjergbakke
- *uliginosum* (Mose-Bolle) - Bl.a. i kær ved P-plads syd for Jelse Odde
- *vitis-idaea* (Tyttebær) - Kun set på hede ved P-plads syd for Jelse Odde
- Valeriana sambucifolia* ssp. *procurrens* (Alm. Baldrian) - Bl.a. i kær ved P-plads syd for Jelse Odde
- Valerianella locusta* (Tandfri Vårsalat) - Bl.a. på overdrev SV for campingpladserne
- Verbascum thapsus* (Filtbladet Kongelys) - Kun set ved markvej NØ for Byen
- Veronica anagallis-aquatica* (Lancetbladet Årenpris) - 1962 (A.P.)
- *arvensis* (Mark-Årenpris) - Bl.a. i kornmark nord for Østergård
- *beccabunga* (Tykbladet Årenpris) - Bl.a. i grøft vest for Byen

*Veronica chamaedrys* (Tveskægget Årenpris) - Bl.a. på skrænt nord  
for Østergård

- *hederifolia* ssp. *hederifolia* (Vedbend-Årenpris) - Bl.a.  
på vejkant ved kroen i Byen
- *officinalis* (Læge-Årenpris) - Bl.a. på skrænt NØ for Termø
- *persica* (Storkronet Årenpris) - Bl.a. på mark i Byen
- *scutellata* (Smalbladet Årenpris) - Kun set i kær ved  
P-plads syd for Jelse Odde
- *serpyllifolia* (Glat Årenpris) - Bl.a. på græsmark nord  
for Østergård

*Vicia cracca* (Muse-Vikke) - Alm.

- *hirsuta* (Tofrøet Vikke) - Bl.a. i roemark SV for Byen
- *sativa* ssp. *angustifolia* (Smalbladet Vikke) - Bl.a. på mark  
nord for campingpladserne

*Vinca minor* (Liden Singrøn) - Kun set ved grøft i sommerhusområdet  
ved campingpladserne

*Viola arvensis* (Ager-Stedmoderblomst) - Bl.a. på mark NØ for Byen

- - *x tricolor* - Kun set på mark NØ for Byen
- *canina* (Hunde-Viol) - Bl.a. på hede nord for Østergård
- *odorata* (Marts-Viol) - Bl.a. på vejkant ved kroen i Byen
- *palustris* (Eng-Viol) - Bl.a. i kær NØ for Byen
- *riviniana* (Krat-Viol) - Bl.a. på skrænt NØ for Termø
- *tricolor* (Alm. Stedmoderblomst) - Bl.a. på mark NØ for Byen
- *x wittrockiana* (Have-Stedmoderblomst) - Kun set på vejkant  
ved kirken

Citeret litteratur

- Hansen, K. (red.), 1985 : Dansk Feltflora. 3. opl. -  
København.
- Løjtnant, B. & E. Worsøe, 1977 : Foreløbig Status over  
den danske Flora. Reports from the Botanical Institute  
University of Aarhus. No. 2. - Aarhus.
- Pedersen, A., 1968 : Nogle kritiske, danske Atriplex-  
arter. - Botanisk Tidsskrift 63 : 289-303.
- Schmidt, A. F., 1933 : Fra Lundø. - Aarbog fra Viborg Amt  
1933 : 119-144.
- Warming, E., 1906 : Dansk Plantevækst 1. Strandvegetation. -  
København.

Tak

Universitetslektor Alfred Hansen, rådgivende biolog Bernt Løjtnant og overlærer Hans Øllgaard takkes for deres kommentarer til manuskriptet. Alfred Hansen, Hans Øllgaard og Anfred Pedersen takkes for oplysninger om plantefund fra Lundø samt for hjælp ved bestemmelse eller verificering af indsamlet materiale.

Tegningerne er velvilligst stillet til rådighed af lærer Jens Chr. Schou.

Marcus Lorenzens legat takkes for den økonomiske støtte, der har muliggjort, at bl.a. også denne ø-flora har kunnet færdiggøres.

Erik Wessberg  
Sandagervej 13  
Assentoft  
8900 Randers

Vore hidtidige og aktuelle ø-undersøgelser


Bernt Løjtnant og Erik Wessberg har hidtil udarbejdet flora-lister for følgende øer:

1. Anholt (1981). - (BL & EW). 50 pp.
2. Hjarnø i Horsens Fjord (1981). - (BL & EW). 26 pp.
3. Treskelbakkeholm i Mariager Fjord (1983). - (BL & EW). 16 pp.
4. Klosterholm/Startøtterne i Nibe Bredning (1984). - (BL & EW). 24 pp
5. Mellemopolde i Randers Fjord (1984). - (BL & EW). 14 pp.
6. Pletten (Store Plet) i Mariager Fjord (1984). - (BL & EW). 14 pp.
7. Alrø i Horsens Fjord (1985). - (EW). 37 pp.
8. Møgelø i Julsø S.f. Silkeborg (1985). - (EW). 19 pp.
9. Lille Plet i Mariager Fjord N.f. Pletten (1985). - (BL & EW). 12 pp
10. Paradisøerne i Borre Sø S.f. Silkeborg (1985). - (EW). 19 pp.
11. Alrø Poller i Horsens Fjord SØ for Alrø (1985). - (EW). 15 pp.
12. Tange Ø i Tange Sø (1985). - (EW). 13 pp.
13. Hov Røn NØ for Gyllingnæs (1986). - (BL & EW). 17 pp.
14. Svanegrunden NØ for Endelave (1986). - (BL). 20 pp.
15. Vår Holm og Kyø Holm i Limfjorden ved Nibe (1986). - (EW). 20 pp.
16. Fjandø i Nissum Fjord (1986). - (EW). 21 pp.
17. Egholm i Limfjorden ved Ålborg (1986). - (BL & EW). 44 pp.
18. Søby Rev Ø.f. Gyllingnæs (1986). - (BL & EW). 15 pp.
19. Agerø i Limfjorden SV for Mors (1987). - (EW). 34 pp.
20. Stenrevet i Randers Fjord V.f. Udby (1987). - (EW). 13 pp.
21. Lundø mellem Skive Fjord og Løvns Bredning (1987). - (EW). 41 pp.

Siden 1981 har vi derudover foretaget floristiske undersøgelser - med henblik på udarbejdelse af floralister med noter - på følgende øer og øgrupper, regnet fra nord:

22. Rønnerne mellem Frederikshavn og Strandby.
23. Hornfiskrøn S.f. Læsø.
24. Hornsgård Holm og Tøtten i Limfjorden NV for Nibe.
25. Arup Holm i Limfjorden ved Feggesund.
26. Friggørerne i Limfjorden ved Løgstør.
27. Livø i Limfjorden.
28. Fur i Limfjorden.
29. Stenklipperne i Limfjorden ved Agerø.
30. Store Rotholm i Risgårde Bredning N.f. Hvalpsund.
31. Lille Rotholm i Risgårde Bredning N.f. Hvalpsund.
32. Lindholm i Limfjorden Ø.f. Thyholm.
33. Fuglholm i Limfjorden mellem Jegindø og Agerø.
34. Rønland i Nissum Bredning S.f. Thyborøn.

35. Jegindø i Limfjorden Ø.f. Thyholm.
  36. Odpold i Randers Fjord SV for Udbyhøj.
  37. Venø i Limfjorden SØ for Thyholm.
  38. Hindø i Stadil Fjord.
  39. Kalø i Kalø Vig.
  40. Lilleø i Julsø S.f. Silkeborg.
  41. Bregnø i Julsø S.f. Silkeborg.
  42. Alø i Julsø S.f. Silkeborg.
  43. Sankt Thomas i Skanderborg Sø.
  44. Åbelø i Skanderborg Sø.
  45. Kalvø i Skanderborg Sø.
  46. Tunø ved Samsø.
  47. Mejlesholm i Stavns Fjord ved Samsø.
  48. Hjortholm i Stavns Fjord ved Samsø.
  49. Vorsø i Horsens Fjord.
  50. Vorsø Kalv SV for Vorsø.
  51. Endelave SV for Samsø.
  52. Mågeøerne ved Bogense.
  53. Dræt S.f. Åbelø.
  54. Drættegrund SV for Åbelø.
  55. Ejlinge SØ for Åbelø.
  56. Mejlø ved Hindsholm.
  57. Enø ved Hindsholm.
  58. Bogø ved Hindsholm.
  59. Vejlø ved Hindsholm.
  60. Vejlø Kalv ved Hindsholm.
  61. Holmene i Odense Fjord ved Drejet.
  62. Ågholm i Odense Fjord ved Hofmansgave.
  63. Trindelen i Odense Fjord ved Hofmansgave.
  64. Leammer i Odense Fjord ved Hofmansgave.
  65. Kyholm i Odense Fjord ved Hofmansgave.
  66. Svinø i Gamborg Fjord SØ for Middelfart.
  67. Tornø i Odense Fjord.
  68. Torø i Lillebælt S.f. Assens.
  69. Vigø i Helnæs Bugt NV for Fåborg.
  70. Horsehoved i Helnæs Bugt NV for Fåborg.
  71. Illum i Helnæs Bugt NV for Fåborg.
  72. Barsø i Lillebælt NV for Als.
- NB: Når vi bringer denne liste, skyldes det, at vi meget gerne hører om alle fund af planter - såvel ældre som nyere - fra disse øer.



- : øer, for hvilke BL & EW har udarbejdet floralister med noter.
  - : øer, på hvilke BL & EW siden 1981 har foretaget målrettede floristiske undersøgelser med henblik på udarbejdelse af totalfloralister med noter om bl.a. særlige floristiske/plantesociologiske forhold, aktuelle/potentielle trusler og plejebehov.
- Iøvrigt henvises til afsnittet om vore hidtidige og aktuelle ø-undersøgelser.